


# PC trade partnership

W. SCHEIDL KG  
FN 147258g-Wien



1220 Wien, Weizenweg 31B,

Tel.: +43 (0)6991 3852571

WebDesign, Programmierung, Hardware, Systemmanagement

The screenshot shows a web browser window with the title "HSBAU(R)Evolution - Ausschreibung / Preisspiegel / Angebot - Mozilla Firefox". The browser address bar shows "W. Scheidl KG - PC trade partnership | V02.1007 | H". The main content area displays a window titled "HSBAU(R)Evolution [avp] Ausschreibung / Angebot / Preisspiegel". Inside this window, a license information dialog is open, titled "HSBAU(R)Evolution Die neue Softwaregeneration Lizenzinformation". The dialog contains the following information:

<b>W. Scheidl KG</b> PC trade partnership	<b>Lizenzinformation</b>
1220 Wien	
Tel.:	
Mail:	<b>Arbeitsplätze:</b>
web:	Max.: 5   Aktiv: 1
	per: 05.12.2013 09:07

At the bottom of the dialog, there is a logo and the text "W. Scheidl KG PC trade partnership".

## Kurzinformation zur neuen Softwaregeneration HSBAU(R)Evolution – LB-Stamm

## LB-Stamm-Verwaltung – Möglichkeiten und Vorteile der Automatisierung


Tipp: um von Eingabefeld zu Eingabefeld zu springen, drücken Sie auf der Tastatur [Tab] oder klicken Sie mit der Maus in das nächste Feld!

Die LB-Stamm-Verwaltung bietet Ihnen viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel:


- Importieren beliebig vieler Leistungsbücher nach ÖNorm A2063 und B2062 (zB. LBHB oder LBHT)
- Leistungsbücher als PDF ausgeben und drucken
- In Leistungsbüchern nach Nummern, Gruppen und Texten suchen
- Automatische Ergänzung fehlender Standardtexte in Ausschreibungen und Angeboten
- Hinzufügen eigener Texte
- Erstellen eigener Angebote und Ausschreibungen
- Preise und Kalkulationen im LB-Stamm hinterlegen und in Projekten automatisch einsetzen
- Projekt-Preise in den LB-Stamm übertragen und einfach und schnell die Standardpreise warten

Hier ein paar Beispiele, wie Sie diese Funktionen nutzen können:

Im LB-Stamm können Sie beliebig viele Leistungsbücher verwalten, in den Texten suchen und neue Texte hinzufügen.



Über den Punkt [Leistungsbuch importieren] können Sie schnell und einfach von uns bereitgestellte Leistungsbücher aktivieren oder neue Leistungsbücher importieren.



# HSBAU(R)Evolution – die neue Softwaregeneration - Dezember 2013

## LB-Stamm – Positionen und Texte suchen:

In der übersichtlichen Suchfunktion können Sie die Texte nach Nummern, Gruppen, Stichworten oder im Volltext suchen. Dabei können Sie wählen, ob zusätzlich auch der Langtext angezeigt werden soll.

The screenshot shows the 'LBSTAMM - SUCHEN' window in Mozilla Firefox. The search criteria are 'Suche in: PosNr' and 'Suche nach:'. The results are sorted by 'PosNr'. The table below shows the first 20 rows of the search results, with the 'Langtext' checkbox checked at the bottom.

PosNr	Stichwort	Einheit	Erfasst am	zuletzt geändert
00	Allgemeine Bestimmungen			
00.11	Angebotsbestimmungen			
00.11.01	Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung e			
00.11.01.A	Öffentliche AG/Oberschwellenbereich			
00.11.01.B	Öffentliche AG/Unterschwellenbereich			
00.11.01.C	Sektoren-AG/Oberschwellenbereich			
00.11.01.D	Sektoren-AG/Unterschwellenbereich			
00.11.02	Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung e			
00.11.02.A	Vergabe nach ÖNORM A2050			
00.11.03	Die Form der Angebote wird wie folgt gerege			
00.11.03.A	Datenträgeraustausch			
00.11.03.B	Vordrucke verbindlich			
00.11.03.C	Kopien/Drucke zulässig			
00.11.03.D	Elektronische Datenübertragung			
00.11.04	Ein Angebot gilt unbeschadet etwaiger Vorsc			
00.11.04.A	Vollständigkeit des Angebotes			
00.11.06	Bei rechnerisch fehlerhaften Angeboten, die			
00.11.06.A	Ausscheiden bei Rechenfehlern			
00.11.06.B	Keine Vorreihung korrigierter Angebote			
00.11.06.C	Vorreihen korrigierter Angebote erfolgt			
00.11.07	Folgende Interpretations- und Korrekturrege			

At the bottom of the window, the 'Langtext' checkbox is checked, and the 'Alle' radio button is selected.

Anzeige ohne Langtext

The screenshot shows the same 'LBSTAMM - SUCHEN' window, but with the 'Langtext' checkbox unchecked. A blue box highlights the long text for position 00.11.03.A - Datenträgeraustausch.

PosNr	Stichwort	Einheit	Erfasst am	zuletzt geändert
00	Allgemeine Bestimmungen			
00.11	Angebotsbestimmungen			
00.11.01	Die Vergabe der			
00.11.01.A	Öffentliche AG/O			
00.11.01.B	Öffentliche AG/Un			
00.11.01.C	Sektoren-AG/Obe			
00.11.01.D	Sektoren-AG/Unt			
00.11.02	Die Vergabe der			
00.11.02.A	Vergabe nach ÖN			
00.11.03	Die Form der Ang			
00.11.03.A	Datenträgerausta			
00.11.03.B	Vordrucke verbind			
00.11.03.C	Kopien/Drucke zu			
00.11.03.D	Elektronische Da			
00.11.04	Ein Angebot gilt u			
00.11.04.A	Vollständigkeit de			
00.11.06	Bei rechnerisch f			
00.11.06.A	Ausscheiden bei			
00.11.06.B	Keine Vorreihung			
00.11.06.C	Vorreihen korrigierter Angebote erfolgt			
00.11.07	Folgende Interpretations- und Korrekturrege			

The long text for position 00.11.03.A is as follows:

**00.11.03.A - Datenträgeraustausch**

Ein Datenträgeraustausch gemäß ÖNORM ist zulässig, wenn der Bieter vom Ausschreiber einen Datenträger mit dem Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis erhalten hat.

Macht der Bieter von der Möglichkeit der Abgabe eines Datenträgers Gebrauch, ist die Abgabe eines eigenen automationsunterstützt und rechtsgültig unterfertigten Leistungsverzeichnisses des Bieters anstelle des auf den Vordrucken des Ausschreibers erstellten Angebotes zulässig.

Der Mindestinhalt des gedruckten Angebotsleistungsverzeichnisses muss den Bestimmungen der ÖNORM entsprechen.

Der Datenträger wird vom Ausschreiber eingesehen. Bei Widersprüchen oder Unklarheiten, einschließlich technischer Probleme beim Einlesen des Datenträgers wird vereinbart:

- Das Angebot wird vorläufig auf Grund des abgegebenen schriftlichen Leistungsverzeichnisses protokolliert.
- Der fehlerhafte oder unlesbare Datenträger wird vom Bieter innerhalb einer vom Ausschreiber festgesetzten, angemessenen Frist durch einen mangelfreien ersetzt.
- Gelingt es dem Bieter nicht, einen dem gedruckten Angebot entsprechenden mangelfreien Datenträger fristgerecht vorzulegen, der den Bestimmungen der ÖNORM entspricht und auch tatsächlich vom Ausschreiber eingesehen werden kann, ist der Ausschreiber zu einer ersatzweisen Behebung dieses Mangels auf Kosten des Bieters berechtigt.

Hat der Bieter sein Angebot auf dem Vordruck des Ausschreibers abgegeben, ist die Abgabe eines Datenträgers nicht erforderlich.


Datenträger: .....

Anzeige mit Langtext

# HSBAU(R)Evolution – die neue Softwaregeneration - Dezember 2013

## LB-Stamm – Preisvorgaben hinterlegen:


Bei Leistungspositionen können Sie im LB-Stamm Preisvorgaben und/oder Kalkulationsvorgaben hinterlegen.



Diese Vorgaben werden auf Wunsch automatisch in Ihr Projekt-LV übernommen und können für das Projekt individuell geändert werden.

## Projekt-Bearbeitung – automatische Ergänzung fehlender Texte:

Wenn Sie ein Projekt-LV importieren, kann die Software fehlende Texte automatisch ergänzen.



Damit haben Sie stets den vollen Text verfügbar.

# HSBAU(R)Evolution – die neue Softwaregeneration - Dezember 2013

## Projekt-Bearbeitung – eigene Angebote und Ausschreibungen erstellen:

Die Ergänzung „LB-Stamm-Verwaltung“ bietet Ihnen auch die Möglichkeit, eigene Angebote oder Ausschreibungen zu erstellen. Dabei können Sie auf alle aktiven Standard-Leistungsbücher zugreifen und die Positionen für Ihr eigenes Projekt auswählen.

M	HG	OG	PNR	Stichwort/Kurztext	Menge	EH	Anteil1 EUR	Anteil2 EUR	E-Preis EUR	+/- %	Betrag EUR	Typ	Summe	Regie
			01	Allgemeines								N	N	
			01	BAUMEISTER-ARBEITEN								N	N	
			01	01.00 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN								N	N	
			01	01.00.211 Vertragsnormen und Normen techn. Inhalts:								N	N	
			01	01.00.243 Eigentumsvorbehalt:								N	N	
			01	01.19 GEMEINKOSTEN								N	N	
			01	01.19.030 Baustelleneinrichtung, Werkzeuge, Geräte:	5,00	P	0,00	0,00	0,00		0,00	N	J	
			02	Schalung								N	N	
			02	01 BAUMEISTER-ARBEITEN								N	N	
			02	01.03 BETON								N	N	
			02	01.03.040 Schalung für Fundamente aus rauen Brettern	0,00	m2	0,00	0,00	0,00		0,00	N	J	
			02	01.03.240 Schalung für Betonmauerwerk	0,00	m2	0,00	0,00	0,00		0,00	N	J	
			02	01.16 STAHL-BETON-ARBEITEN								N	N	
			02	01.16.120 Schalung f. Stiegenaufplatten, Podeste udg	0,00	m2	0,00	0,00	0,00		0,00	N	J	
			02	01.16.150 Schalung für Aussparungen in STB-Konstrukt.	0,00	m2	0,00	0,00	0,00		0,00	N	J	
			02	01.46.100 Isokorb für Balkonanschlüß DN 12/10	0,00	ST	0,00	0,00	0,00		0,00	N	J	
			03	Maurer- u Vernetzarbeiten								N	N	
			03	01 BAUMEISTER-ARBEITEN								N	N	
			03	01.03 BETON								N	N	
			03	01.03.000 Fundamentbeton C8/10,	10,00	m3	20,00	30,00	50,00		500,00	N	J	
			03	01.03.002 Fundamentbeton C16/20,	1,00	m3	12,15	0,00	12,15		12,15	N	J	
			03	01.03.003 Fundamentbeton C20/25,	25,00	m3	200,00	200,00	400,00		10000,00	N	J	
			03	01.15 SONSTIGE								N	N	

Mit Hilfe der übersichtlichen Suchfunktion können Sie die gewünschten Positionen einfach per Klick in das Projekt übernehmen. Dabei genügt es, die eigentliche Leistungsposition oder Vertragsbedingung einzufügen. Die erforderlichen Grundtexte und Leistungsgruppen werden von der Software automatisch ergänzt.

M	HG	OG	PNR	Stichwort/Kurztext	Menge	EH	Anteil1 EUR	Anteil2 EUR	E-Preis EUR	+/- %	Betrag EUR	Typ	Summe	Regie
			01	Einfaches Pultdach für Vorbauten,		m2						N	N	
			01	Einfaches Pultdach								N	N	
			01	Gehobelte Dachvo								N	N	
			01	01.45.800 Rahmenkonstruktio								N	N	
			01	01.46.036 Beton C20/25 mit Z								N	N	
			01	01.46.100 Isokorb für Balkons								N	N	
			01	01.46.140 Stahlbetonrost ca.								N	N	
			01	01.46.150 Schweißgitter 30/3								N	N	
			01	01.46.500 Holzdecke d=16+3,								N	N	
			01	01.46.510 Holztramedecke, Tra					0,00		0,00	N	J	
			01	01.46.600 Deckenkonstruktion								N	N	
			01	01.47.013 HT-Abflußrohr 50/1								N	N	
			01	01.47.014 HT-Abflußrohr 50/2								N	N	
			01	01.47.015 HT-Abflußrohr 50/3					0,00		0,00	N	J	
			01	01.47.016 HT-Abflußrohr 50/1					0,00		0,00	N	J	
			01	01.47.017 HT-Abflußrohr 50/2								N	N	
			01	01.47.060 HT-Bogen 50/15*4					0,00		0,00	N	J	
			01	01.47.088 Anschluss von Kan					0,00		0,00	N	J	
			01	01.47.089 Anschluss von Kan					0,00		0,00	N	J	
			01	01.47.112 HT-Reduktion 50/4					0,00		0,00	N	J	
			01	01.47.113 HT-Reduktion 70/50mm								N	N	

W. Scheidl KG - PC trade partnership  
1220 Wien

Alle Rechte vorbehalten!

copyright © 2010-2013 by Werner Scheidl, W. Scheidl KG – PC trade partnership, A-1220 Wien  
HSBAU® Ist eine eingetragenes Warenzeichen von Baumeister Hans Scheidl